A



ピストンポンプ

PISTON PUMPS

	基本形式	最高使用圧力 MPa {kgf/cm²}		理論吐出し量 cm³/rev	許容回転数 min⁻¹	掲載頁
Vシリーズ	V8	7 {70}		8.0	500 ∫ 1800	A-8
	V15	21 {210}		14.8		
	V15(Y形)	7 {70}				
	V23	25 {250}		23.0		
	V38			37.7		
	V50	21 {210}		51.6		
	V70			69.8		
VZシリーズ	VZ50	28 {280}		50.2	500 ∫ 1800	A-44
	VZ63			63.0		
	VZ80			79.6		
	VZ100			104.6		
	VZ130	21 {210}		135.9		
2連ポンプシリーズ	VD※-8A	シャフト側 V8	7 {70}	8	600 ∫ 1800	A-65
		エンド側 DS10P	7 {70}	2.77～12.3		
	VD※-15A	シャフト側 V15	21 {210}	14.8		
		エンド側 DS10P	7 {70}	2.77～12.3		
	VD※-38A	シャフト側 V38	21 {210}	37.7		
		エンド側 DS10P	7 {70}	2.77～12.3		
	V1515A	シャフト側 V15	21 {210}	14.8	500 ∫ 1800	A-67
		エンド側 V15	14 {140}	14.8		